ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM - PAWILONY

ZBROJENIE DOLNE



ZBROJENIE GÓRNE



Zestawienie stali zbrojeniowej wieńców

Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b #6	RB500 #12
22	12	7800	4		312.0
23	6	96	312	299.5	
Długość wg. średnic (m)				300	312
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,222	0,888
Masa wg. średnic (kg)				67	277
Masa wg gorunku stali (kg)				67	277
Razem (kg)				344	

Zestawienie stali zbrojeniowej stropu

Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b #8	RB500 #12
1	12	920	32		294.4
2	12	830	32		265.6
3	12	680	70		476.0
4	12	530	18		95.4
5	12	347	19		65.9
6	12	400	18		72.0
7	12	700	14		98.0
8	12	580	14		81.2
9	12	560	40		224.0
10	12	350	48		168.0
11	12	945	13		122.9
12	12	640	17		108.8
13	12	440	11		48.4
14	8	520	16	147.2	
15	8	630	8	50.4	
16	8	275	12	33.0	
17	12	430	205		881.5
18	12	253	182		460.5
19	12	480	11		52.8
20	12	945	11		104.0
21	12	1150	11		126.5
roz 8				500	
Długość wg. średnic (m)				731	3745
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				289	3326
Masa wg gorunku stali (kg)				289	3326
Razem (kg)				3615	

BETON B 25
STAL A-III (RB500)
STAL POMOCNICZA A-0 (St0S)
OTULENIE PRĘTÓW 20 mm

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. Z WIEŃCA WYPUSZCZAĆ ŁĄCZNIKI DLA RDZENI ŚCIANEK KOLANKOWYCH WEDŁUG "RYSUNKU ŚCIANKI KOLANKOWEJ" ORAZ "RZUTU WIĘŹBY DACHOWEJ"
3. W PŁYTACH STROPOWYCH WYKONAĆ PRZEBICIA DLA INSTALACJI WOD-KAN ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
4. ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ NIE PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI WYŁĄCZNIE PO CAŁKOWITYM ROZSTĘPLOWANIU STROPU DANEJ I WYŻSZEJ KONDYGNACJI



AUTORZY	Tadeusz Wojciechowski • Fundacja Anny Dymitruj 1043-69 Kraków ul. Bielicka 12/5/108	
TEMAT	Rabkoszowice dz.nr 2837 • Obiekt rehabilitacyjny	
ADRES	32-652 Rabkoszowice 43	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Mielnicz	mgr inż. Jan Dyk 2363
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Szaja	mgr inż. Jan Dyk 0677
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dawid Kuźlew	
NR RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
04	konstrukcyjna	1:50
DATA OPRACOWANIA	1.2.2018r.	NR. D-02