ŚCIANY BUDYNKU GŁÓWNEGO

DYLATACJA 2 cm

323 883 399

1249

239 189

239 189

883

110

239 399

239 189

25 25

JAWY FUNDAMENTOWE –
JACZNIK MIĘDZY PAWILONEM
A BUDYNKIEM GŁÓWNYM

RZUT W POZIOMIE WIEŃCA –
JACZNIK MIĘDZY PAWILONEM
A BUDYNKIEM GŁÓWNYM

ŚCIANY BUDYNKU GŁÓWNEGO

30 208 91

256

WIENIEC W1

DYLATACJA 2 cm

106 145

240

269

WIENIEC W1

WIENIEC W1

WIENIEC W1

WIENIEC W1

WIENIEC W1

240

256

102 115 240 30

DYLATACJA 2 cm

230

29

DYLATACJA 2 cm

383 240 30

ŚCIANY PAWILONU

WIENIEC W1
SKALA 1:25

5#12 ③

30 24 24

Ø6 co 20 L=106 ④

30

PRZEKRÓJ ŁAW FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:25

30 25 25

4#12 ①

40 10

50

30 30

Ø8 co 25 ②
L=130

BETON PODKŁADOWY
10 cm

Zestawienie stali zbrojeniowej wieńców					
Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b	RB500
				ø8	#12
3	12	4200	5		210.0
4	8	130	210	273.0	
Długość wg. średnic (m)				273	210
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				108	187
Masa wg garunku stali (kg)				108	187
Razem (kg)				295	

Zestawienie stali zbrojeniowej fundamentów					
Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b	RB500
				ø8	#12
1	12	4200	4		168.0
2	8	130	168	218.4	
Długość wg. średnic (m)				218	168
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				86	150
Masa wg garunku stali (kg)				86	150
Razem (kg)				236	

BETON B 25
STAL A-III (RB500)
STAL POMOCNICZA A-0 (ST0S)
OTULENIE PRĘTÓW W ŁAWACH I STOPACH 50 mm
OTULENIE PRĘTÓW WE WIEŃCU 20 mm

FIRMA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM



mgr inż.Wojciech Michno, mgr inż.Marcin Sieja

INWESTOR	"Mimo Wszystko" - Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12A/5B		
TEMAT	Radwanowice dz.nr 263/3 - Ośrodek rehabilitacyjny		
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA MIEDZY PAWILONEM A BUDYNKIEM GŁÓWNYM		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Wojciech Michno	nr upr.bud 350/2002r	
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Marcin Sieja	nr upr.bud 84/97	
	mgr inż.Daniel Kędzior		SKALA 1 : 50
NR UMOWY	FAZA DOKUMENTACJI: wykonawcza	BRANŻA konstrukcja	DATA: I.2008r
			RYS. K-10