
Wartość kosztorysowa

Słownie:

przedmiar

Instalacja wentylacyjna - Bud. Gimnastyki i hydroterapii

Obiekt Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach
Budowa Radwanowice nr dz. 263/3
Inwestor 30-149 Kraków ul.Balicka 12A/5B
Wykonawca Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko"

Wg projektu wykonawczego

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - "INSTALACJA WENTYLACJI"				
CPV 45333000-0				
1. Sala gimnastyczna				
1.1 Urządzenia				
1	KI	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej Golem 2 o wydajności 4000 m3/h lub równoważnej	kpl	1,000
1.2 Nawiew N				
1	KNR 2-17 0140/02	Anemostaty kołowe, typ D d=250mm - anemostat wirowy ze skrzynką rozprężną	szt	8,000
2	KNR 2-17 0113/03	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ B/I, (udział kształtek do 35%) o śr. do 315mm	m2	12,560
			razem	12,560
3	KNR 2-17 0113/04	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ B/I, (udział kształtek do 35%) o śr. do 400mm	m2	13,820
			m2	2,100
			razem	15,920
4	KNR 2-17 0113/05	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ B/I, (udział kształtek do 35%) o śr. do 630mm	m2	13,350
			m2	5,600
			razem	18,950
5	KNR 2-17 0102/06	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 55%), o obw. do 4400mm	m2	16,200
			m2	14,640
			razem	30,840
6	KNR 2-17 0102/05	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 55%), o obw. do 1800mm	m2	8,490
			m2	5,540
			razem	14,030
7	KNR 2-17 0154/04	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, o obw. do 2600mm - 600x600 mm	szt	1,000
8	KNR 2-17 0146/04	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A, o obw. do 3260mm - 600x800 mm	szt	1,000
1.3 Wywiew W				
1	KNR 2-17 0138/04	Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obw. do 2000mm - 500x300 mm	szt	4,000
2	KNR 2-17 0102/05	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 55%), o obw. do 1800mm	m2	18,460
			m2	11,950
			razem	30,410
3	KNR 2-17 0101/06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 35%), o obw. do 4400mm	m2	18,810
			m2	8,040
			razem	26,850
4	KNR 2-17 0143/03	Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A i B, o obw. do 2520mm - 400x500 mm	szt	1,000
5	KNR 2-17 0148/05	Podstawy dachowe stalowe, prostokątne, typ A, w układach kanałowych, o obw. do 2060mm - 500x400 mm	szt	1,000
1.4 Roboty inne				
1	KNR 2-16 0305/04	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich (bez względu na wielkość) gr. 30 mm	m2	15,100
			razem	15,100
2	KI	Uruchomienie instalacji wentylacyjnej wraz z regulacjami N/W	kpl	1,000
2. Scena				

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1 Urządzenia				
1	KI	Dostawa i montaż centrali nawiewnej podwieszanej Hermes 1 o wydajności 700 m3/h lub równoważnej	kpl	1,000
2.2 Nawiew Ns				
1	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obw. do 800mm - 300x100 mm	szt	3,000
2	KNR 2-17 0113/03	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ B/I, (udział kształtek do 35%) o śr. do 315mm	m2	5,380
		kanały 1,1+1,26+3,02	m2	2,140
		kształtki 1,58+0,46+0,1	razem m2	7,520
3	KNR 2-17 0103/04	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 65%), o obw. do 1400mm	m2	1,030
		kanały 0,33+0,7	m2	2,800
		kształtki 0,18+1,75+0,41+0,46	razem m2	3,830
4	KNR 2-17 0101/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 35%), o obw. do 1000mm	m2	4,500
		kanały 0,75+3,0+0,15+0,6	m2	1,370
		kształtki 0,35+0,65+0,37	razem m2	5,870
6	KNR 2-17 0154/01	Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, o obw. do 1500mm - 300x300 mm	szt	1,000
7	KNR 2-17 0146/02	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A, o obw. do 1600mm - 200x500 mm	szt	1,000
2.3 Wywiew Ws				
1	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obw. do 800mm - 300x100 mm	szt	3,000
2	KNR 2-17 0103/05	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątne, typ A/I, (udział kształtek do 65%), o obw. do 1800mm	m2	1,700
		kształtki 1,7	razem m2	1,700
3	KNR 2-17 0113/03	Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ B/I, (udział kształtek do 35%) o śr. do 315mm	m2	3,550
		kanały 1,1+1,26+0,4+0,79	m2	1,620
		kształtki 0,92+0,5+0,1+0,1	razem m2	5,170
4	KNR 2-17 0208/02	Wentylatory dachowe DVSI 225 EZ o z podstawą tłumiącą SSD i płytą ASK lub równowazny /z dostawą/	szt	1,000
2.4 Roboty inne				
1	KNR 2-16 0305/04	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich (bez względu na wielkość) gr. 30 mm	m2	7,030
		0,7+0,35+0,75+3,0+0,65+0,15+0,37+0,6+0,46	razem m2	7,030
2	KI	Uruchomienie instalacji wentylacyjnej wraz z regulacjami Ns/Ws	kpl	1,000

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną d=250 mm	szt	8,000		
2	Czerpnie powietrza ściennie prostokątne typ A 200x500 mm	szt	1,000		
3	Czerpnie powietrza ściennie prostokątne typ A 600x800 mm	szt	1,000		
4	Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej N/W	kpl	1,000		
5	Dostawa i montaż centrali podwieszanej nawiewnej Ns/Ws	kpl	1,000		
6	Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm	kg	1,770		
7	Kausze stalowe ocynkowane	szt	12,500		
8	Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm	m	1,250		
9	Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 300x100 mm	szt	6,000		
10	Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 500x300 mm	szt	4,000		
11	Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane do d=315 mm	m2	7,070		
12	Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane do d=400 mm	m2	4,458		
13	Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane do d=630 mm	m2	5,306		
14	Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane d=1000 mm	m2	1,644		
15	Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane d=1400 mm	m2	1,953		
16	Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane d=1800 mm	m2	19,976		
17	Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane d=4400 mm	m2	20,779		
18	Lina stalowa ocynkowana d=5mm	m	6,240		
19	Płyty gumowe bez przekładek gr. 5mm	kg	0,200		
20	Płyty z wełny mineralnej laminowane folią Al gr. 30 mm	m2	23,237		
21	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm	szt	33,656		
22	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A do 1000 mm	szt	1,644		
23	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A do 1400 mm	szt	0,728		
24	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A do 1800 mm	szt	5,998		
25	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A do 2400 mm	szt	2,000		
26	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A do 4400 mm	szt	7,500		
27	Podpory kanałów wentylacyjnych typ A	szt	2,000		
28	Podpory kanałów wentylacyjnych typ C do d=315 mm	szt	6,565		
29	Podpory kanałów wentylacyjnych typ C do d=400 mm	szt	3,184		
30	Podpory kanałów wentylacyjnych typ C do d=630 mm	szt	3,790		
31	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 500x400 mm	szt	1,000		
32	Przewody wentylacyjne kołowe B/I stalowe ocynkowane do d=315 mm	m2	18,685		
33	Przewody wentylacyjne kołowe B/I stalowe ocynkowane do d=400 mm	m2	11,781		
34	Przewody wentylacyjne kołowe B/I stalowe ocynkowane do d=630 mm	m2	14,023		
35	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane do 1000 mm	m2	4,403		
36	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane do 1400 mm	m2	2,030		
37	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane do 1800 mm	m2	28,009		
38	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane do 4400 mm	m2	38,950		
39	Ściągacz śrubowy ocynk z uchwytnymi widełkowymi z gw. L i P	szt	3,120		
40	Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami	kg	20,800		
41	Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl	kg	36,265		
42	Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl	kg	15,039		
43	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 300x300 mm	szt	1,000		
44	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 600x600 mm	szt	1,000		
45	Uruchomienie instalacji wentylacyjnej	kpl	2,000		
46	Uszczelki gumowe kołowe	szt	60,460		
47	Uszczelki gumowe pod płaszczyznę podstawy gr.5mm	szt	1,020		
48	Uszczelki gumowe prostokątne	szt	83,945		
49	Wentylator dachowy DVSI 225 EZ z podstawą tłumiącą SSD i płytą ASK lub równoważny	kpl	1,000		
50	Wkręty do blach samogwintujące d=6,3mm stożkowe	kg	0,034		
51	Wyrzutnie dachowe prostokątne 400x500 mm	szt	1,000		
Razem					
Materiały pomocnicze					
Razem					